Wahrnehmung von Helligkeit

Rückschlüsse auf die Funktionsweise unseres visuellen Systems an Hand von visuellen Illusionen

Problematik

Unser visuelles System leistet Helligkeitskonstanz

- bei unterschiedlicher Beleuchtung sehen wir gleichfarbige Flächen in unterschiedlichen Abstufungen..
- Wir erkennen jedoch, dass es sich um die gleiche Farbe in einer anderen Helligkeit handelt. Dieses Phänomen wird als **Helligkeitskonstanz** bezeichnet

- Photometer würde 2 verschiedene Farben wahrnehmen

- Visuelles System berücksichtigt Beleuchtungs-, Reflexionsunterschiede, Schatten, Räumlichkeit usw.

FIGURE 34.1 The simultaneous contrast effect.

Aufbau des Referats

- Definition wichtiger Begriffe
- Vorstellung der 3 Verarbeitungsebenen des visuellen Systems

Ebene 1: Prozesse auf niedriger Ebene

Ebene 2: Prozesse auf hoher Ebene

Ebene 3: Prozesse auf mittlerer Ebene

- Kurze Zusammenfassung

Wichtige Begrifflichkeiten

1. **Reflexion:** Anteil des Lichtes, den eine **zusammenhängende** Oberfläche abstrahlt
2. **Beleuchtungsintensität:** Menge des Lichtes, welches auf eine Oberfläche auftrifft
3. **Strahlungsintensität:** Menge des Lichtes die, von einer Oberfläche abgestrahlt, tatsächlich ins Auge fällt

WICHTIG: 3. setzt sich aus 1. Und 2. zusammen

Die 3 Verarbeitungsebenen

1. Niedrige Ebene: Die reine Information aus der Retina
2. Hohe Ebene: Auf Intelligenz basierendes Sehen
3. Mittlere Ebene: Schwer zu definieren
 - Grenzen und Konturen..
 - Anordnung/Gruppierung von
 - Flächen

1. Niedrige Ebene: Bekannte Forschung

- Ewald Hering: Betonung der Relevanz von physiologischen Prozessen für die Helligkeitswahrnehmung
 - Zentrums -, Umgebungsstellen leisten Vergleich zwischen benachbarten Helligkeiten
- Mach: Formalisierte Idee: Laplacian derivative operator
 - Möglichkeit mit Zentrums -, Umgebungsstellen zu arbeiten

FIGURE 24.2 Center-surround inhibition.

FIGURE 24.3 An illusion by Vasarely (a) and a bandpass filtered version (b)

- Craik-O'Brian-Cornsweet Effekt (COCE)
 - Zentrums- Umgebungsstellen reagieren bei Übergängen und Kontrasten, nicht bei kontinuierlichen Flächen

FIGURE 24.4 One version of the Craik-O'Brian-Cornsweet Effect

- Land and McCann: Retinex-Model

Reflexionswechsel: Abgesetzter Übergang

Beleuchtungsintensitätswechsel: allmählich über den Raum

Reflexion und **Beleuchtungsintensität** sind durch räumliche Ableitungen trennbar:

- Hohe Ableitungen gehören zu Reflexion
- Niedrige Ableitungen gehören zu Beleuchtungsintensität

KRITIK: Das Retinex Model arbeitet gut für COCE und Land und McCann Mondrians, jedoch ist die echte Welt komplexer.

Interessante Ergebnisse der Forschung für auf niedriger Ebene eingestufte Sehprozesse

- Sehen ist nur auf Grund von natürlichen Einschränkungen möglich
- Das Visuelle System nutzt das Wissen über natürliche Gegebenheiten und physikalische Gesetze, um zu „sehen“

2. Hohe Ebene: Bekannte Forschung

- Helmholtz: Wahrnehmung ist das Ergebnis unbewusster Schlussfolgerung
 - Rohbildangaben (von der Retina) werden in Beziehung mit Erfahrung gesetzt
 - Illusionen: Nebenprodukt der Interpretation des visuellen Systems
- Hochberg, Beck und Gilchrist: Wahrnehmung von Räumlichkeit beeinflusst die Wahrnehmung von Helligkeit

FIGURE 24.5 Knill and Kersten's illusion. Both figures contain the same COCE ramps, but the interpretations are quite different.

- Knill und Kersten: An COCE-Rampe angelehnte Illusion

3. Mittlere Ebene Zugang: Anordnung/Gruppierung

- Gestalt: Betonung der Wichtigkeit von Anordnung, Zugehörigkeit, Fortsetzung, Entfernung usw. für die Wahrnehmung von Helligkeit

- Koffka: Koffka-Ringe als Beispiel für die Manipulation des simultanen Kontrastes durch räumliche Anordnung

Wichtige Begrifflichkeiten

1. **Reflexion:** Anteil des Lichtes, den eine **zusammenhängende** Oberfläche abstrahlt
 - Messbereich: 0–1 / 0%-100%
 - 0%-5% = schwarz
 - 85%-100% = weiß
2. **Beleuchtungsintensität:** Menge des Lichtes, welches auf eine Oberfläche auftrifft
3. **Strahlungsintensität:** Menge des Lichtes, die von einer Oberfläche abgestrahlt, tatsächlich ins Auge fällt

WICHTIG: 3. setzt sich aus 1. Und 2. zusammen, und alle drei sind messbare Größen

4. Lightness: Wahrgenommene Reflexion

- Versuch des visuellen Systems aus den Strahlungsintensitäten die Reflexion zu entnehmen

5. Brightness: Wahrgenommene Strahlungsintensität

- Vom Bild selbst kommende, wahrgenommene Lichtintensität

(4. und 5. sind eher subjektive Größen)

The „checker-block“

FIGURE 24.7 The “checker-block” and its analysis into two intrinsic images.

- p und q: gleiche Reflexion und Lightness
- q und r: gleiche Beleuchtungsintensität
- p und r: gleiche Strahlungsintensität

Das Problem der Helligkeitskonstanz aus physikalischer Sicht

- Formel: Beleuchtungsintensität * Reflexion = Strahlungsintensität

$$E(xy) * R(xy) = L(xy)$$

- Problem: Aus physikalischer Sicht sind E und R eigenständige Funktionen, als Betrachter/Sehender kann man aber nicht L in E und R auflösen

Lösung:

E und R sind keine eigenständigen, willkürlichen Faktoren. Sie sind eingeschränkt von den statistischen Eigenschaften der Welt.

- Der Checker-Block: Jede Maschine würde anzeigen, dass beide Übergänge exakt die gleichen Abstufungen bilden

- Tatsächliche Wahrnehmung:
 1. Übergang: Beleuchtungsunterschied
 2. Übergang: Reflexionsunterschied

Theorie:

- Unser visuelles System setzt die beiden Übergänge in einen höheren Kontext
- Dies geschieht über die Berücksichtigung der verschiedenen Kreuzungen

Kreuzungstypen

FIGURE 24.8 (a) The local ambiguity of edges. (b) A variety of junctions.

- Ψ -Kreuzung:
 - Rücken: Trennung 2er Beleuchtungsstärken
 - Arme: Trennung 2er Reflexionsstärken

FIGURE 24.9 The impossible steps. On the left, the horizontal stripes appear to be due to paint; on the right, they appear to be due to shading.

- Linke Seite: Rücken von Ψ -Kreuzung vertikal
→ Farbunterschiede auf Grund von Beleuchtungsunterschied
- Rechte Seite: Rücken von Ψ -Kreuzung horizontal
→ Farbunterschiede auf Grund von Reflexionsunterschied

Adelson: Der Wechsel in den Ψ -Kreuzungen beeinflusst die Wahrnehmung der 3D-Orientierung und Schattierung,

KRITIK

- Todorovic: Die Illusion bleibt, auch wenn der 3D-Effekt keinen Sinn macht

Mögliche Lösungen:

- Das visuelle System achtet nicht auf die „globale Übereinstimmung“ sondern nur auf die „lokale“
- Gilchrist: Das visuelle System berechnet in 2D.
→ Ψ -Kreuzungen als gruppierende Elemente der 2D-Anordnung

Gilchrists' Anchoring-Prinzip

- Schwarz-, Weiß-Abstufungen in einem Bild: relativ
- Das visuelle System muss Wert festlegen, an dem die anderen abgeglichen werden

Die 2 Anchoring-Regeln

1. Höchste Strahlungsintensität in einem Bild = weiß. Alle anderen Grautöne werden damit in Beziehung gesetzt (Land und McCann)
2. Größte Fläche in einem Bild tendiert dazu, weiß zu erscheinen (Gilchrist und Cataliotti 1994)

Gilchrists`Prinzip der Gliederung und Isolation

- Größere Gliederung von Flächen = besseres lokales „anchoring“

- Starke Isolation eines lokalen Gerüsts = verstärkender Effekt auf „anchoring“

- Isolation: Grad der Abgrenzung des lokalen Gerüsts, vom globalen

FIGURE 24.11 Simultaneous contrast is enhanced with articulated surround, as shown below.

Zugang: Statistische Verfahrenswesen

Das adaptive Fenster

- Bereich im Bild, den das visuelle System hauptsächlich berücksichtigt.
 - Je weniger unterschiedliche Reize, desto größer das Fenster
 - Je mehr unterschiedliche Reize, desto kleiner das Fenster
 - Das Fenster hat verschwommene/ „ausgefranzte“ Konturen

Atmosphären

- Weitere Faktoren, die die Strahlungssintensität beeinflussen:
 - Zwischengeschaltete Filter (z.B. Sonnenbrille)
 - Streuung und scharfes Licht
 - Nebel, Regen....

Physikalische, die Atmosphäre beschreibende, Gleichung

$$L = mR + e$$

- m = Multiplikator auf die Reflexion
- e = additive Lichtquelle

FIGURE 24.14 Lines of random gray, viewed under three different atmospheres. The ATF's, shown below, determine the mapping from reflectance to luminance.

Atmospheric Transfer Function und Lightness Transfer Function

- ATF: Man sieht Reflexion immer durch eine Atmosphäre, deshalb braucht man die ATF-Funktion, um Reflexion in Strahlungsintensität umzukehren
- Die ATF ist eine lineare Transformation von der Strahlungsintensität
- LTF: Um die Reflexion abzuschätzen muss das vS wiederum die Funktion umkehren und die Strahlungsintensität aufsplitten

FIGURE 24.15 The inverse relation between the atmospheric transfer function and the ideal lightness transfer function.

- Die LTF ist subjektiv

Atmosphären und X-Kreuzungen

FIGURE 24.16 Transparency involves the imposition of a new atmosphere. The resulting luminance category depends on the atmospheric transfer function.

- Transparenz:
- b) sign-preserving: Hell-, Dunkel-Relationen auf beiden Seiten der Kreuzung gleich
 - c) single-reversing: Grauton zwischen den beiden ursprünglichen Flächen
- Nicht-Transparenz
- d) double-reversing

Verbindung von Anordnungs- und statistischen Hinweisen

FIGURE 24.19 The checkerboard illusion. The small tilted rectangles are all the same shade of gray.

- Ψ-Kreuzungen entlang der vertikalen Linien erzeugen starke atmosphärische Grenzen
- Innerhalb der Rechtecke: 3 verschiedene Strahlungsintensitäten + große Gliederung

Zusammenfassung

- Für jeden Punkt eines Bildes existiert die ATF um Reflexion in Strahlungsintensität umzuwandeln
- Die umgekehrte Funktion heißt LTF, um die Reflexions-Beleuchtungsgegebenheiten wieder zu trennen
- Die Helligkeit eines Punktes wird durch Vergleich mit benachbarten Strahlungsintensitäten errechnet
- Anordnung und Gruppierung der betrachteten Flächen beeinflussen die Helligkeitswahrnehmung
- Die Strahlungswerte werden in einem adaptiven Fenster gesammelt welches Form und Größe ändert, um Informationen abzugleichen
- Kreuzungstypen belegen: Konturen sind atmosphärische Grenzen, die verhindern, dass Informationen von den 2 Seiten vermischt werden. Viele Kreuzungen entlang einer Kontur schaffen eine starke Grenze

Die Schlangenlinien-Illusion

T-Kreuzungen(White's Illusion)

FIGURE 24.18 White's illusion. The gray rectangles are all the same shade of gray.

- Überraschend: eigentlich hätte man erwartet, dass die linke Seite heller erscheint
- T-Strich schafft atmosphärische Grenze